

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ШПРИЦ RISCO RS 503

??????????????????????????????????

## RISCO RS 503

## Характеристики:

- 100 программ для работы
- Вес, скорость наполнения, скорость перекручивания, время паузы, управление клипсатором программируемые функции
- Гидравлический встроенный загрузчик стандартных 200 л тележек
- Встроенный волчок для производства структурных колбас
- Соединение для синхронизации с клипсатором и вязальной машиной
- Линейное ускорение и замедление привода фаршнасоса и перекрутчика
- Обратное всасывание, функция выравнивания первой порции
- Соответствует требованиям безопасности и гигиены USDA, CE
- Выполнен из нержавеющей стали



Производительность фарш-насоса	кг/ч	макс.6 500
Давление наполнения	Бар	до 60
Вес порции	Г	5 - 32 000
Скорость порционирования	порц/мин	до 700
Максимальная загрузка	КГ	250
Ёмкость бункера	л	350
Напряжение		400 В, 50 Гц
Точность порционирования (для порций до 1 кг)	Г	0,1
Длина	мм	2 500
Ширина	ММ	1 340
Высота	мм	2 072
Macca	КГ	1 180

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Россия:

тел. +48 795 509 314

e-mail: tajikistan@intermik.e